

AMICA KUĆANSKI UREĐAJI



GalaHome
Koncept modernog doma



GalaGroup

O NAMA:

Gala Group je grupacija sa sjedištem u Mostaru, na lokaciji Bišće Polje.

Firma **Gala Home** svojom je ponudom proizvoda i usluga izborila svoje mjesto na tržištu usluga namijenjenih za izradu namještaja i opremanje doma. Glavne prednosti našega poslovanja su kvalitetni proizvodi renomiranih europskih proizvođača, vrhunska i kvalitetna usluga, stručno i ljubazno osoblje te online korisnička podrška s individualnim pristupom klijentima. Konstantno usmjeravamo svoj pogled i poslovanje prema reinvestiranju u proizvodnu djelatnost, modernizaciju i specijalizaciju proizvodnih programa. Sistematisacijom i usavršavanjem poslovnih procesa našeg poslovanja u skladu s politikom kvalitete poboljšavamo udio na tržištu te imidž poduzeća. Primarni temelj za postizanje prethodno navedenoga je svakodnevno ulaganje i profesionalno osposobljavanje naših zaposlenika. Motivirani, osposobljeni i stručni djelatnici kao mлади kadar i nositelji poslovanja najveća su vrijednost i nemjerljiva komparativna prednost naše organizacije.

Nudimo širok assortiman pločastih materijala te usluge obrade i dorade pločastih materijala na vrhunskoj i održavanoj opremi.

Posjedujemo raznovrsni strojni park koji omogućava uslugu obrade i dorade pločastih materijala na vrhunskoj opremi. Svakoj je fazi proizvodnje posvećena posebna pažnja kako bi na samom kraju cjelokupni proizvodni proces rezultirao kvalitetnim i funkcionalnim proizvodima.

Pravolinijsko kantiranje podrazumijeva uslugu ljepljenja rubnih traka na pravolinijskim komadima pločastog materijala, čime se zatvaraju svi vidljivi rubovi na elementima budućeg gotovog namještaja. Optimiranje krojnih naloga, piljenje na točnu mjeru uz poštivanje vrlo visoke kvalitete reza te zatvaranje rubova rubnim trakama (tzv. kantiranje), omogućava nam da svakom kupcu olakšamo posao i pružimo cijelovitu uslugu. **CNC strojevi** jamče preciznost i visokokvalitetnu izradu svakog pojedinog komada namještaja, a uključuju usluge rezanja, izrade oblika, utora i poluutora, perforiranja te raznih bušenja i graviranja.

CORPUS je u današnje vrijeme nezaobilazan softver prilikom proizvodnje namještaja.

Savršeno se integrira u različite CNC strojeve i olakšava brojne post-procesorske zadatke ovih strojeva uz garanciju kvalitete.

Najsnažnija poluga našeg uspjeha su naši kupci koji prepoznaju kvalitetu, dizajn, fleksibilnost i odgovornost našega poslovanja, počevši od pregovora pa do realizacije dogovorenog projekta.

U Gala Home možete pronaći sve što Vam je potrebno za izradu visokokvalitetnog namještaja po mjeri, uključujući **pločasti materijal, okove za namještaj, ručkice i vješalice, podnice, sudopere i slavine**. U ponudi nudimo proizvode renomiranih svjetskih brendova od kojih izdvajamo: **Egger, AMICA, Elica, Deante, Häfele, Blum, Laguna, Gamet, Emuca, Rehau, Blanco, DeWalt i Bernardo** krevete i madrace.

MISIJA I VIZIJA:

Naša misija je postavljanje novih trendova u obradi drvnih materijala te zadovoljstvo kupaca i njihovih želja i zahtjeva bogatstvom dekora i velikom širinom assortimana. Zadovoljstvo i ispunjenje potreba naših kupaca i partnera okosnica su našeg poslovanja. Stvaramo izuzetno odgovoran pristup radu i svakim novim poslom unosimo adekvatne promjene, pratimo trendove, osluškujemo potrebe i ideje kupaca, te ih unosimo u naš način rada.

Naša vizija je zadržati kvalitetnu uslugu i mjesto među vodećim poduzećima za obradu finalnih drvnih materijala uz pomoć praćenja i kontinuiranoga uvođenja modernih tehnologija. Takoder, ponosni smo jer najsnažniju polugu našeg uspjeha čine ljudi koji prepoznaju kvalitetu, dizajn, fleksibilnost i odgovornost poslovanja, počevši od pregovora do realizacije dogovorenog projekta.

SADRŽAJ:

UGRADBENE PEĆNICE

6

| | |
|-------------------------------|----|
| EB7541B FUSION | 7 |
| TEA 18MC X | 8 |
| BOC5542 | 9 |
| BOC4512 | 10 |
| ED57687BA + X-TYPE WiFi | 11 |
| ED57589BA + Q-TYPE PYRO | 12 |
| ED57369XA X-TYPE STEAM | 13 |
| EBR 7331 W AA | 14 |

UGRADBENE PLOČE

15

| | |
|------------------------|----|
| VG 6021 | 16 |
| PG9711SRB Q-TYPE | 17 |
| DDPS 3201 LZBG | 18 |
| DP 6411 LZBG | 19 |
| PI 8600 TF | 20 |
| HI 6140 | 21 |
| VH 3021 | 22 |
| VH 6241 | 23 |
| VH 6643 | 24 |
| PESG36G | 25 |

MIKROVALNE PEĆNICE, PERILICE POSUĐA, HLADNJACI

26

| | |
|--------------------|----|
| AMGB20E1GB | 27 |
| ZIG 665C | 28 |
| UC150.3 | 29 |
| BK316.3AA | 30 |
| FK3556.4GBDF | 31 |
| FK3356T.4DFZ | 32 |

Amica

INTELIGENTNA RJEŠENJA



Amica grupa je dobro poznat europski proizvođač aparata za domaćinstvo, dostupan u preko 50 zemalja. Skoro 70 godina iskustva omogućilo nam je da razvijemo širok spektar aparata: štednjake, ugradbene pećnice, ugradbene ploče, hladnjake, perilice posuđa, perilice rublja, koji po svom dizajnu i tehnologiji odgovaraju potrebama miliona potrošača.

Naši aparati kombiniraju pametnu tehnologiju i funkcionalnost. Rješenja koja smo koristili kod naših aparata, kao što je kontroliranje pećnice dodirom prsta preko izbornika na ekranu, napravili su prekretnicu u kuhinji. Pirolitičko čišćenje brzo i učinkovito otklanja sav talog iz pećnice. Zahvaljujući pečenju na pari hrana zadržava važne sastojke, prilikom čega ostaje zdrava i ukusna. Naši proizvodi izgledaju moderno ne samo zbog svog unikatnog dizajna, već prije svega zbog pažljivog odabira materijala visoke kvalitete i pažnje koju posvećujemo svakom detalju.

Amica IN je najnoviji u kategoriji ekskluzivnih ugradbenih aparata koji međusobno komuniciraju preko Wi-Fi mreže. U srcu Amica IN je ugradbena pećница sa intuitivnim kontrolnim panelom. Specijalna mobilna aplikacija omogućuje vam da u svako doba provjerite operativni status ili da je daljinski isključite. Aparati iz ove grupe svrstani su među najprestižnije te osvojili IF Design Award, kao i Red Dot Award u Product Design kategoriji. Pećnice iz kategorije ZEN nagrađene su Red Dot - Najbolji od najboljih 2012.

Ono što mi smatramo najvrjednijim je povjerenje naših korisnika. Zato smo u stalnoj potrazi za novim, boljim rješenjima, kako bi osnovu svakog domaćinstva učinili jednostavnijom i ugodnijom. Čitav izbor aparata koje smo kreirali i koje neprestano proizvodimo, podvrgnuti su raznim testovima od strane korisnika iz mnogih zemalja. I svi oni uspješno kombiniraju napredne tehnologije, unikatne funkcije i sofisticirani dizajn.

MI MISLIMO ZELENO

Amica poštuje Ekološke zakone dugi niz godina. Zahvaljujući neprestanom napretku i implementaciji novih tehnologija, novi proizvodi su još više Ekološki osvješteni i uz smanjenu potrošnju vode i električne energije pomažu očuvanju životne sredine.

Naša tvrtka posebno vodi računa o materijalima koje koristi u proizvodnji aparata, svi moraju biti bez opasnih sastojaka, prilagođeni reciklaži i sigurnom odlaganju.

Zahvaljujući dugogodišnjoj ekološkoj politici, Amica proizvodi su u potpunosti usaglašeni sa važećim regulativama Europske Unije o zaštiti životne sredine.

Naš Eko prijateljski pristup je prepoznat i nagrađen prestižnom European Trusted Brand nagradom. Također, Amica je nagrađena ambrom Environmentally Friendly Brand u kategoriji kućnih aparata.



UGRADBENE PEĆNICE





ED37517B F-type
5906006556099
10153.3ETsDpHbS



AMICA BakingPro
SUSTAV



PUSH - PULL
PREKIDAČI



BROJ FUNKCIJA
PEĆNICE: 11



JEDNOLIČNO
PEĆENJE



SENZORSKI LED
ZASLON (TS)



VODILICE



ZATVOREN GORNJI
DIO VRATA



BRZO ZAGRIJAVANJE
(3 min - 150 C)



HLADNO STAKLO
(3 PANELA)



SISTEM ZA
LAKO ČIŠĆENJE



TELESKOPOSKA
VODILICA



ENERGETSKA
KLASA: A

KARAKTERISTIKE

- Duboka posuda: 1
- Plitka posuda: 1
- Žičana mreža: 1
- Svjetlo u pećnici
- Unutrašnjost pećnice: Crna
- Boja: Crna

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


- Kapacitet pećnice: 77 l
- Energetska klasa: A
- Grill (2000 W)
- Gornji grijач (900 W)
- Donji grijач (1100 W)
- Kružni grijач (2100 W)
- Ukupna snaga: 3,6 kW

DIMENZIJE PEĆNICE

(ŠxVxD): 595 x 595 x 570 mm

DIMENZIJE ZA UGRADNJU

(VxŠxD): 600 x 560 x 560 mm



MPC: 684,00 KM

TEA 18MC X
5906006560089
10222.3eEHjTaKDX



VODILICE



EMAJL KOJI SE
LAKO ČISTI



PUSH - PULL
PREKIDAČI



BROJ FUNKCIJA
PEĆNICE: 9



BRZO ZAGRIJAVANJE
(4 min - 150 C)



SENZORSKI LED
ZASLON (TS)



SUPERGRILL



ENERGETSKA
KLASA: A



JEDNOLIČNO
PEČENJE



HLADNO STAKLO
(3 PANELA)



SISTEM ZA
LAKO ČIŠĆENJE

KARAKTERISTIKE

- Duboka posuda: 1
- Plitka posuda: 1
- Žičana mreža: 1
- Svjetlo u pećnici
- Recepti na unutrašnjem dijelu vrata
- Unutrašnjost pećnice: Crna
- Boja: Crna

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


- Kapacitet pećnice: 65 l
- Energetska klasa: A
- Grill (2000 W)
- Gornji grijач (900 W)
- Donji grijач (1100 W)
- Ukupna snaga: 2,9 kW
- Razina buke: 51 dB(A)

DIMENZIJE PEĆNICE

(ŠxVxD): 595 x 595 x 575 mm

DIMENZIJE ZA UGRADNJU

(VxŠxD): 600 x 560 x 560 mm



MPC: 639,00 KM



BOC5542
5906006560331
10223.3eEHpTsDpHbX

| | |
|--|-----------------------------------|
| | TELESKOPSKA VODILICA |
| | EMAJL KOJI SE LAKO ČISTI |
| | PUSH - PULL PREKIDAČI |
| | BRZO ZAGRIJAVANJE (4 min - 150 C) |
| | SENZORSKI LED ZASLON (TS) |
| | SUPERGRILL |
| | ODMRZAVANJE |
| | JEDNOLIČNO PEČENJE |
| | HLADNO STAKLO (3 PANELA) |
| | PARNO ČIŠĆENJE |
| | ENERGETSKA KLASA: A |

KARAKTERISTIKE


- Duboka posuda: 1
- Plitka posuda: 1
- Žičana mreža: 1
- Svjetlo u pećnici
- Recepti na unutrašnjem dijelu vrata
- Unutrašnjost pećnice: Crna
- Boja: Inoks

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Kapacitet pećnice: 65 l
- Energetska klasa: A
- Grill (2000 W)
- Gornji grijач (900 W)
- Donji grijач (1100 W)
- Kružni grijач (2000 W)
- Ukupna snaga: 3,1 kW
- Razina buke: 51 dB(A)

DIMENZIJE PEĆNICE
(ŠxVxD): 595 x 595 x 575 mm

DIMENZIJE ZA UGRADNJU
(VxŠxD): 600 x 560 x 560 mm



MPC: 779,00 KM

BOC4512

5906006560324

10222.3eEHpTsHbX



ODMRZAVANJE



BRZO ZAGRIJAVANJE
(4 min - 150 C)



JEDNOLIČNO
PEČENJE



EMAJL KOJI SE
LAKO ČISTI



SENZORSKI LED
ZASLON (TS)



HLADNO STAKLO
(3 PANELA)



PUSH - PULL
PREKIDAČI



SUPERGRILL



PARNO
ČIŠĆENJE



BROJ FUNKCIJA
PEĆNICE: 9



PEČENJE SA
VENTILATOROM



ENERGETSKA
KLASA: A

KARAKTERISTIKE

- Duboka posuda: 1
- Žičana mreža: 1
- Svjetlo u pećnici
- Recepti na unutrašnjem dijelu vrata
- Unutrašnjost pećnice: Crna
- Boja: Inoks

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


- Kapacitet pećnice: 62l
- Energetska klasa: A
- Grill (2000 W)
- Gornji grijач (900 W)
- Donji grijач (1100 W)
- Ukupna snaga: 2,9 kW
- Razina buke: 51 dB(A)

DIMENZIJE PEĆNICE

(ŠxVxD): 595 x 595 x 575 mm

DIMENZIJE ZA UGRADNJU

(VxŠxD): 600 x 560 x 560 mm



MPC: 649,00 KM



ED57687BA+ X-TYPE WiFi

5906006569440

12263.3eTciKDpsScJVS

NEW!



WiFi - UPRAVLJANJE
PAMETNIM TELEFONOM



EMAIL KOJI SE
LAKO ČISTI



TELESKOPSKA
VODILICA SA
STOP FUNKCIJOM



BROJ FUNKCIJA
PEĆNICE: 11



AMICA BakingPro
SUSTAV



KATALITIČKO
ČIŠĆENJE



BRZO ZAGRIJAVANJE
(4 min - 150 C)



VODILICE



UNAPRIJED
POSTAVLJENI
PROGRAMI PEĆENJA



HLADNO STAKLO
(3 PANELA)



SISTEM ZA
LAKO ČIŠĆENJE



ENERGETSKA
KLASA: A +

KARAKTERISTIKE

- Duboka posuda: 1
- Plitka posuda: 1
- Žičana mreža: 1
- Dvostruko halogeno osvjetljenje
- Soft close zatvaranje vrata
- Zatvorena gornja obloga vrata
- Recepti na unutrašnjem dijelu vrata
- Unutrašnjost pećnice: Crna
- Boja: Crna

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


- Kapacitet pećnice: 77l
- Energetska klasa: A+
- Grill (1500 W)
- Gornji grijач (900 W)
- Donji grijач (1100 W)
- Kružni grijач (2100 W)
- Ukupna snaga: 3,6 kW
- Razina buke: 51 dB(A)

DIMENZIJE PEĆNICE

(ŠxVxD): 595 x 595 x 575 mm

DIMENZIJE ZA UGRADNJU

(VxŠxD): 595 x 560 x 560 mm



MPC: 999,00 KM

ED57589BA+ Q-TYPE PYRO

5906006569730

12203.3eTciPrDpsLbJNkVAdSm



TELESKOPSKA
VODILICA SA
STOP FUNKCIJOM



EMAJL KOJI SE
LAKO ČISTI



OpenUp - AUTOMATSKO
OTVARANJE VRATA



BROJ FUNKCIJA
PEĆNICE: 11



AMICA BakingPro
SUSTAV



PIROLITIČKO
ČIŠĆENJE



BRZO ZAGRIJAVANJE
(4 min - 150 C)



VODILICE



UNAPRIJED
POSTAVLJENI
PROGRAMI PEĆENJA



HLADNO STAKLO
(3 PANELA)



SISTEM ZA
LAKO ČIŠĆENJE



ENERGETSKA
KLASA: A +

KARAKTERISTIKE

- Duboka posuda: 1
- Žičana mreža: 1
- Dvostruko halogeno osvjetljenje
- I-Touch free
- Visok raspon temperatura
- Recepti na unutrašnjem dijelu vrata
- Unutrašnjost pećnice: Crna

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


- Kapacitet pećnice: 77l
- Energetska klasa: A
- Grill (1500 W)
- Gornji grijач (900 W)
- Donji grijач (1100 W)
- Kružni grijач (2100 W)
- Ukupna snaga: 3,6 kW
- Razina buke: 51 dB(A)

DIMENZIJE PEĆNICE

(ŠxVxD): 595 x 595 x 575 mm

DIMENZIJE ZA UGRADNJU

(VxŠxD): 595 x 560 x 560 mm




MPC: 1654,00 KM



ED57369XA X-TYPE STEAM

5906006569211

12263.3ePaTsKDpsHaVoX



FULL STEAM



EMAJL KOJI SE
LAKO ČISTI



TELESKOPSKA
VODILICA SA
STOP FUNKCIJOM



BROJ FUNKCIJA
PEĆNICE: 11



AMICA BakingPro
SUSTAV



KATALITIČKO
ČIŠĆENJE



TOUCH FREE



VODILICE



UNAPRIJED
POSTAVLJENI
PROGRAMI PEĆENJA



HLADNO STAKLO
(3 PANELA)



SISTEM ZA
LAKO ČIŠĆENJE



ENERGETSKA
KLASA: A +

KARAKTERISTIKE

- Duboka posuda: 1
- Plitka posuda: 1
- Žičana mreža: 1
- Dvostruko halogeno osvjetljenje
- Recepti na unutrašnjem dijelu vrata
- Unutrašnjost pećnice: Crna
- Boja: Inox

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


- Kapacitet pećnice: 77 l
- Energetska klasa: A+
- Grill (1500 W)
- Gornji grijач (900 W)
- Donji grijач (1100 W)
- Kružni grijач (2100 W)
- Ukupna snaga: 3,6 kW
- Razina buke: 51 dB(A)

DIMENZIJE PEĆNICE

(ŠxVxD): 595 x 595 x 575 mm

DIMENZIJE ZA UGRADNJU

(VxŠxD): 600 x 560 x 560 mm



MPC: 1 699,00 KM

EBR 7331 W AA
5906006540869
1093.3ETrKDQW



VODILICE



EMAJL KOJI SE
LAKO ČISTI



STANDARDNI
PREKIDAČI



ENERGETSKA
KLASA: A



BRZO ZAGRIJAVANJE
(4 min - 150 C)



BROJ FUNKCIJA
PEĆNICE: 10



SUPERGRILL



JEDNOLIČNO
PEČENJE



HLADNO STAKLO
(3 PANELA)



SISTEM ZA
LAKO ČIŠĆENJE

KARAKTERISTIKE


- Duboka posuda: 1
- Plitka posuda
- Žičana mreža: 1
- Svetlo u pećnici
- Recepti na unutrašnjem dijelu vrata
- Unutrašnjost pećnice: Siva
- Boja: Bijela

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Kapacitet pećnice: 65l
- Energetska klasa: A
- Grill (2000 W)
- Gornji grijajući element (900 W)
- Donji grijajući element (1100 W)
- Kružni grijajući element (2000 W)
- Ukupna snaga: 3,1 kW
- Razina buke: 51 dB(A)

DIMENZIJE PEĆNICE
(ŠxVxD): 595 x 595 x 575 mm

DIMENZIJE ZA UGRADNJU
(VxŠxD): 595 x 560 x 560 mm



MPC: 749,00 KM

UGRADBENE PLOČE



VG 6021

5906006209254

PCG2.2ZpZtR



BOČNA UPRAVLJAČKA
JEDINICA



GUMB ZA AUTOMATSKO
PALJENJE




SIGURNOSNI VENTIL
ZA PLAMEN



LAKO ODRŽAVANJE

KARAKTERISTIKE

- Vrsta ploče: Keramika + Plin
- 1 x zona HiLight ϕ 14,5 cm (1,2 kW)
- 1 x dupla zona HiLight ϕ 12/21 (0,75/2,2 kW)
- 1 x mali plamenik 4,0 cm (1,0 kW)
- 1x srednji plamenik 6,5 cm (1,8 kW)
- Emajlirani držači



DIMENZIJE PLOČE

(VxŠxD): 48 x 575 x 505 mm

DIMENZIJE ZA UGRADNJU

(VxŠxD): 38 x 560 x 490 mm

MPC: 719,00 KM



PG9711SRB Q-TYPE
5906006210489
PGINGp5.0ZpZsAB

NEW!



BOČNA UPRAVLJAČKA
JEDINICA



GUMB ZA AUTOMATSKO
PALJENJE



SIGURNOSNI VENTIL
ZA PLAMEN



KONTROLA PLAMENA



STABILNI DRŽAČI
OD LIJEVANOG
ŽELJEZA




LAKO ODRŽAVANJE



RAVNI PLAMENIK

KARAKTERISTIKE

- Vrsta ploče: Plin na staklu
- 1 x mali plamenik 4,8 cm (1,0 kW)
- 2 x srednji plamenik 6,8 cm (2,0 kW)
- 1 x srednji plamenik 9,4 cm (3,0 kW)
- 1 x veliki plamenik 11,6 cm (4,0 kW)



DIMENZIJE PLOČE

(VxŠxD): 48 x 890 x 520 mm

DIMENZIJE ZA UGRADNJU

(VxŠxD): 50 x 860 x 490 mm

MPC: 1 009,00 KM

DDPS 3201 LZBG
5906006210489
PGINGp5.0ZpZsAB



BOČNA UPRAVLJAČKA
JEDINICA



GUMB ZA AUTOMATSKO
PALJENJE



SIGURNOSNI VENTIL
ZA PLAMEN





LAKO ODRŽAVANJE



STABILNI DRŽAČI
OD LIJEVANOG
ŽELJEZA

KARAKTERISTIKE

- Vrsta ploče: Keramika + Plin
- 1 x mali plamenik 5,3 cm (1,0 kW)
- 1x veliki plamenik 9,8 cm (2,8 kW)
- Obrada ivice: C-cut




DIMENZIJE PLOČE

(VxŠxD): 46,6 x 300 x 520 mm

DIMENZIJE ZA UGRADNJU

(VxŠxD): 45 x 270 x 490

MPC: 289,00 KM



Amica

DP 6411 LZBG
5906006211882
PGD4.1ZpZsAoGb



BOČNA UPRAVLJAČKA
JEDINICA



GUMB ZA AUTOMATSKO
PALJENJE



SIGURNOSNI VENTIL
ZA PLAMEN



KONTROLA PLAMENA




STABILNI DRŽAČI
OD LIJEVANOG
ŽELJEZA



LAKO ODRŽAVANJE

KARAKTERISTIKE

- Vrsta ploče: Plin na staklu
- 1 x WOK plamenik (2,8 kW)
- 2 x srednji plamenik (1,8 kW)
- 1 x mali plamenik (1,0 kW)
- Boja: Crna
- Okvir: Inox



DIMENZIJE PLOČE

(VxŠxD): 52 x 590 x 520 mm

DIMENZIJE ZA UGRADNJU

(VxŠxD): 50 x 560 x 490 mm

MPC: 484,00 KM

PI 8600 TF
5906006231002
PBF5VI502FTB5



3 UNAPRIJED
POSTAVLJENA PROGRAMA



TIMER



AUTOMATSKO
PROKUHAVANJE



ChildLock



KONTROLA TOPLINE





STOP & GO



PRIKAZ PREOSTALE
TOPLINE

KARAKTERISTIKE

- Vrsta ploče: Indukcijska
- 4 x induksijske zone 21 cm sa Booster-om
- 1 x induksijska zona 26 cm sa Booster-om
- Tip kontrole: Senzorski
- Tip programa: Elektronski
- Minutni podsjetnik
- Obrada stakla: Bevelled
- Bridge zone
- Ukupna snaga 11,1 kW




DIMENZIJE PLOČE

(VxŠxD): 50 x 870 x 518 mm

DIMENZIJE ZA UGRADNJU

(VxŠxD): 50 x 850 x 500

MPC: 2 599,00 KM



HI 6140
5906006233389
PBP4VI515FTB4



3 UNAPRIJED
POSTAVLJENA PROGRAMA



TIMER



AUTOMATSKO
PROKUHAVANJE



ChildLock



KONTROLA TOPLINE



STOP & GO





PRIKAZ PREOSTALE
TOPLINE



AUTOMATSKO OTKRIVANJE
POSUDE

KARAKTERISTIKE

- Vrsta ploče: Indukcijska
- 2 x induksijske zone 16 (18) cm sa Booster-om
- 2 x induksijske zone 21 (22) cm sa Booster-om
- Minutni podsjetnik
- Ukupna snaga: 7,4 kW



DIMENZIJE PLOČE

(VxŠxD): 55 x 576 x 518 mm


DIMENZIJE ZA UGRADNJU

(VxŠxD): 50 x 560 x 490 mm

MPC: 899,00 KM

VH 3021

5906006234812
PBP2VQ203FTN



PRIKAZ PREOSTALE
TOPLINE



TIMER



AUTOMATSKO
PROKUHAVANJE





ChildLock



KONTROLA TOPLINE

KARAKTERISTIKE

- Vrsta ploče: Keramička
- 1 x HiLight zona ϕ 14,5 cm (1,2 kW)
- 1 x HiLight zona ϕ 18,0 cm (1,8 kW)
- Tip kontrole: Senzorski
- Tip programa: Elektronski
- Minutni podsjetnik
- Ukupna snaga 3 kW



DIMENZIJE PLOČE

(VxŠxD): 52 x 300 x 520 mm

DIMENZIJE ZA UGRADNJU

(VxŠxD): 285 x 490 mm

MPC: 379,00 KM



VH 6241
5906006234843
PBP4VQ246FTN



PRIKAZ PREOSTALE
TOPLINE



TIMER



AUTOMATSKO
PROKUHAVANJE





ChildLock



KONTROLA TOPLINE

KARAKTERISTIKE

- Vrsta ploče: Keramička
- 1 x HiLight zona ϕ 14,5 cm (1,2 kW)
- 1 x HiLight zona ϕ 18/12 cm (1,7/0,75 kW)
- 2 x dupla HiLight zona ϕ 21/12 (2,2/0,75 kW)
- Tip kontrole: Senzorski
- Tip programa: Elektronski
- Obrada ivice: C-cut



DIMENZIJE PLOČE

(VxŠxD): 50 x 576 x 518 mm

DIMENZIJE ZA UGRADNJU


(VxŠxD): 50 x 560 x 490 mm

MPC: 649,00 KM

VH 6643

5906006234850

PBZ4VQ255FTN



PRIKAZ PREOSTALE
TOPLINE



TIMER



AUTOMATSKO
PROKUHAVANJE





ChildLock



KONTROLA TOPLINE

KARAKTERISTIKE

- Vrsta ploče: Keramička
- 1 x HiLight zona ϕ 14,5 cm (1,2 kW)
- 1 x HiLight zona ϕ 18,0 cm (1,8 kW)
- 1 x dupla HiLight zona ϕ 12/21 cm (0,75/2,2 kW)
- 1 x ovalna HiLight zona ϕ 17/17x26,5 cm (1,4/2,2 kW)
- Tip kontrole: Senzorski
- Tip programa: Elektronski
- Minutni podsjetnik
- Ukupna snaga 7,4 kW



DIMENZIJE PLOČE

(VxŠxD): 50 x 576 x 518 mm

DIMENZIJE ZA UGRADNJU

(VxŠxD): 50 x 560 x 490 mm

MPC: 614,00 KM



PES36G
5906006276157
Pe0420




KONTROLA TOPLINE



NEHRĐAJUĆA
POVRŠINA

KARAKTERISTIKE

- Vrsta ploče: Električna
- 1 x standardna električna ploča ϕ 14,5 cm
- 1 x brza električna ploča ϕ 18,0 cm
- Tip kontrole: Dugmad
- Okvir od nehrđajućeg čelika



DIMENZIJE PLOČE

(VxŠxD): 40 x 290 x 510 mm

DIMENZIJE ZA UGRADNJU

(VxŠxD): 270 x 490 mm

MPC: 199,00 KM



MIKROVALNE
PEĆNICE,
PERILICE
POSUĐA,
HLADNJACI





AMGB20E1GB

AMG 20 BF

(AMGB20E1GB FUSION)

Amica



UNAPRIJED
POSTAVLJENI PROGRAMI



ELEKTRONSKI TIMER



VREMENSKO
ODMRZAVANJE



ChildLock



UNUTRAŠNOST OD
NEHRĐAJUĆEG
ČELIKA



ODMRZAVANJE PO
KILAŽI



GRILL



QuickStart



MultiWave
SUSTAV

KARAKTERISTIKE



- Kapacitet: 20l
- Snaga 700 W
- Elektronska kontrola
- Boja: Crna
- Grill 900 W
- Elektronski timer 95 min
- 6 razina snage
- 9 unaprijed postavljenih programa
- Promjer plohe: 24,5 cm

DIMENZIJE

(VxŠxD): 389 x 594 x 325 mm

DIMENZIJE ZA UGRADNJU


(VxŠxD): 304 x 452 x 321 mm



MPC: 449,00 KM

ZIG 665C

1100400



MaxiSpace 3



AQUA STOP



ODLAGANJE
POČETKA PRANJA



SENZOR NEDOSTATKA
SJAJA



SENZOR NEDOSTATKA
SOLI



ZAŠTITA PROTIV
POPLAVE



TURBO SUŠENJE




ENERGETSKA KLASA A++

KARAKTERISTIKE

- Broj kompleta: 12
- Klasa pranja: A
- Klasa sušenja: A
- Potrošnja vode: 11 l
- Nivo buke: 45 dB
- Broj programa: 5
Intezivni, Normalni, Eco, Delikant, Express
- Broj temperatura: 4
- Programi: Odloženi start, Pola kapaciteta
- Potrošnja struje po ciklusu: 0,91 kW

DIMENZIJE

(VxŠxD): 815 x 596 x 558 mm



MPC: 859,00 KM



UC150.3

1170183

UC150BUW+04AT



LED OSVJETLJENJE



UNIVERZALNA VRATA
L/R



ENERGETSKA
KLASA: A +



DRŽAČ ZA JAJA



POLICE OD SIGURNOSNOG
STAKLA




2 POSUDE ZA
POVRĆE



2 POLICE SA UNUTRAŠNJE
STRANE VRATA

KARAKTERISTIKE

- Kontrola temperature: Mehanička
- Podesivi termostat: 6 razina
- Mogućnost podešavanja prednjih nogica
- Broj polica: 2
- Ukupan bruto kapacitet: 142 l
- Ukupan neto kapacitet: 140 l
- Klimatska klasa: N-ST
- Potrošnja struje: 0,32 kW/24h
- Kapacitet zamrzavanja: 2kg/24h



DIMENZIJE

(VxŠxD): 818 x 596 x 550 mm

MPC: 749,00 KM

BK316.3AA

1170431

BK316BUW#04AT



POLICE OD SIGURNOSNOG
STAKLA



2 POSUDE ZA
POVRĆE



DRŽAČ ZA JAJA



LED OSVJETLJENJE



POLICE SA UNUTRAŠNJE
STRANE VRATA



UNIVERZALNA
VRATA L/R



NoFrost




KLIZNI SUSTAV



ENERGETSKA
KLASA: A +

KARAKTERISTIKE

- Tip: Ugradbeni
- Kontrola temperature: Mehanička
- Podesivi termostat 0-7 razina
- Mogućnost podešavanja prednjih nogica
- Broj polica: 4
- Broj zvjezdica: 4
- Posuda za led
- Ukupan bruto kapacitet: 251 l
- Ukupan neto kapacitet hladnjaka: 246 l
- Ukupan neto kapacitet zamrzivača: 56 l
- Klimatska klasa: NS-T
- Potrošnja struje: 0,74 kW/24h
- Kapacitet zamrzavanja: 3 kg/24h



DIMENZIJE

(VxŠxD): 1776 x 540 x 540 mm

DIMENZIJE ZA UGRADNJU

(VxŠxD): 1778-1785 x 560 x 550 mm

MPC: 1 239,00 KM



FK3556.4GBDF

1171481

FK371DQB+01AV

NEW!



FreshOn FILTER



ECO FUNKCIJA



Vit Control
POSUDA



SUPER ZAMRZAVANJE



FUNKCIJA SUPER
HLAĐENJA



PROTOK ZRAKA



TOTAL NoFrost



SENZORSKA KONTROLA



STAKLENI PREDNJI
DIO



DRŽAČ ZA JAJA



UNIVERZALNA VRATA
L/R



POLICE SA UNUTRAŠNJE
STRANE VRATA

KARAKTERISTIKE

- Tip: Samostojeći
- Kontrola temperature: Elektronska
- Holiday funkcija
- Alarm za otvorena vrata i visoku temperaturu
- Podesive prednje nogice
- Anti-bacterial sustav
- No Frost sustav
- Broj podesivih polica: 3
- Led rasvjeta
- Ice maker
- Posuda za led
- Ukupan bruto kapacitet: 379 l
- Ukupan neto kapacitet hladnjaka: 266 l
- Ukupan neto kapacitet zamrzivača: 94 l
- Klimatska klasa: SN-T
- Energetska klasa: A+
- Potrošnja struje: 0,89 kW/24h
- Kapacitet zamrzavanja: 8kg/24h

DIMENZIJE

(VxŠxD): 2010 x 595 x 660 mm

MPC: 1 809,00 KM

FK3356T.4DFZ

1171475

FK335QUW+01AG



FreshOn FILTER



ECO FUNKCIJA



Vit Control
POSUDA



SUPER ZAMRZAVANJE



FUNKCIJA SUPER
HLAĐENJA



PROTOK ZRAKA



TOTAL NoFrost



SENZORSKA KONTROLA



STAKLENI PREDNJI
DIO



DRŽAČ ZA JAJA



UNIVERZALNA VRATA
L/R



POLICE SA UNUTRAŠNJE
STRANE VRATA

KARAKTERISTIKE

- Tip: Samostojeći
- Kontrola temperature: Elektronska
- Holiday funkcija
- Alarm za otvorena vrata i visoku temperaturu
- Podesive prednje nogice
- Anti-bacterial sustav
- Broj podesivih polica: 2
- Led rasvjeta
- Posuda za led
- Ukupan bruto kapacitet: 341 l
- Ukupan neto kapacitet hladnjaka: 223 l
- Ukupan neto kapacitet zamrzivača: 94 l
- Klimatska klasa: SN-T
- Energetska klasa: A+
- Potrošnja struje: 0,84 kW/24h
- Kapacitet zamrzavanja: 4,5kg/24h

DIMENZIJE

(VxŠxD): 1855 x 595 x 642 mm

MPC: 1 199,00 KM

BILJEŠKE:

BILJEŠKE:



Designed by:

C • RE
design studio



GalaGroup

Adresa:
Put za Aluminij bb, 88 000 Mostar

Izložbeni salon:
Ulica Bišće polje, 88 000 Mostar

Tel: +387 36 351 717
Faks: +387 36 352 528
Mail: nikolina.galahome@tel.net.ba



www.galagroup.ba