




elica
KUHINJSKE
NAPE





GalaGroup

O NAMA:

Gala Group je grupacija sa sjedištem u Mostaru, na lokaciji Bišće Polje.

Firma **Gala Home** svojom je ponudom proizvoda i usluga izborila svoje mjesto na tržištu usluga namijenjenih za izradu namještaja i opremanje doma. Glavne prednosti našega poslovanja su kvalitetni proizvodi renomiranih europskih proizvođača, vrhunska i kvalitetna usluga, stručno i ljubazno osoblje te online korisnička podrška s individualnim pristupom klijentima. Konstantno usmjeravamo svoj pogled i poslovanje prema reinvestiranju u proizvodnu djelatnost, modernizaciju i specijalizaciju proizvodnih programa. Sistematizacijom i usavršavanjem poslovnih procesa našeg poslovanja u skladu s politikom kvalitete poboljšavamo udio na tržištu te imidž poduzeća. Primarni temelj za postizanje prethodno navedenoga je svakodnevno ulaganje i profesionalno osposobljavanje naših zaposlenika. Motivirani, osposobljeni i stručni djelatnici kao mladi kadar i nositelji poslovanja najveća su vrijednost i nemjerljiva komparativna prednost naše organizacije.

Nudimo širok asortiman pločastih materijala te usluge obrade i dorade pločastih materijala na vrhunskoj i održavanoj opremi.

Posjedujemo raznovrsni strojni park koji omogućava uslugu obrade i dorade pločastih materijala na vrhunskoj opremi. Svakoj je fazi proizvodnje posvećena posebna pažnja kako bi na samom kraju cjelokupni proizvodni proces rezultirao kvalitetnim i funkcionalnim proizvodima.

Pravolinijsko kantiranje podrazumijeva uslugu lijepljenja rubnih traka na pravolinijskim komadima pločastog materijala, čime se zatvaraju svi vidljivi rubovi na elementima budućeg gotovog namještaja. Optimiranje krojnih naloga, piljenje na točnu mjeru uz poštivanje vrlo visoke kvalitete reza te zatvaranje rubova rubnim trakama (tzv. kantiranje), omogućava nam da svakom kupcu olakšamo posao i pružimo cjelovitu uslugu. **CNC strojevi** jamče preciznost i visokokvalitetnu izradu svakog pojedinog komada namještaja, a uključuju usluge rezanja, izrade oblika, utora i poluutora, perforiranja te raznih bušenja i graviranja.

CORPUS je u današnje vrijeme nezaobilazan softver prilikom proizvodnje namještaja.

Savršeno se integrira u različite CNC strojeve i olakšava brojne post-procesorske zadatke ovih strojeva uz garanciju kvalitete.

Najsnažnija poluga našeg uspjeha su naši kupci koji prepoznaju kvalitetu, dizajn, fleksibilnost i odgovornost našega poslovanja, počevši od pregovora pa do realizacije dogovorenog projekta.

U Gala Home možete pronaći sve što Vam je potrebno za izradu visokokvalitetnog namještaja po mjeri, uključujući **pločasti materijal, okove za namještaj, ručkice i vješalice, podnice, sudopere i slavine**. U ponudi nudimo proizvode renomiranih svjetskih brendova od kojih izdvajamo: **Egger, AMICA, Elica, Deante, Häfele, Blum, Laguna, Gamet, Emuca, Rehau, Blanco, DeWalt i Bernarda** krevete i madrace.

MISIJA I VIZIJA:

Naša misija je postavljanje novih trendova u obradi drvnih materijala te zadovoljstvo kupaca i njihovih želja i zahtjeva bogatstvom dekora i velikom širinom asortimana. Zadovoljstvo i ispunjenje potreba naših kupaca i partnera okosnica su našeg poslovanja. Stvaramo izuzetno odgovoran pristup radu i svakim novim poslom unosimo adekvatne promjene, pratimo trendove, oslušujemo potrebe i ideje kupaca, te ih unosimo u naš način rada.

Naša vizija je zadržati kvalitetnu uslugu i mjesto među vodećim poduzećima za obradu finalnih drvnih materijala uz pomoć praćenja i kontinuiranoga uvođenja modernih tehnologija. Također, ponosni smo jer najsnažniju polugu našeg uspjeha čine ljudi koji prepoznaju kvalitetu, dizajn, fleksibilnost i odgovornost poslovanja, počevši od pregovora do realizacije dogovorenog projekta.

SADRŽAJ

NIKOLATESLA ONE	6
NIKOLATESLA FIT	8
NIKOLATESLA PRIME.....	10
PANDORA	12
HAIKU	13
NUAGE	14
STRIPE URBAN CAST IRON.....	15
STRIPE URBAN ZINC	16
BELT	17
STRIPE	18
LIXA	19
SPOT NG	20
SPOT URBAN	21
CIRCUS	22
FLAT GLASS	23
CORALINE	24
LANE	25
ELIBLOC	26
ERA C	27
ELITE 14 LUX	28
OTOČNE NAPE	
TUBE PRO ISLAND	30
JUNO	31
ADÉLE ISLAND	32
FILTERI I FLEKSIBILNA CRIJEVA	33



O TVRTKI:


Elica, na čelu sa predsjednikom Francescom Casolijem te izvršnim direktorom Maurom Sacchettom, djeluje na tržištu kuhinjskih napa od 1970-ih. Danas tvrtka ima sedam tvornica širom svijeta: u Italiji, Poljskoj, Meksiku, Indiji i Kini. 3 800 zaposlenika proizvede 20,7 miliona proizvoda godišnje, od napa do motora.

Elica ima dva temeljna područja poslovanja: **nape** i **motore**.

U prvom području Elica je vodeći svjetski proizvođač napa za kućanstvo. Na drugom području, marka Fime zauzima prvo mjesto u Europi po dizajnu, proizvodnji i prodaji elektromotora za kućanske aparate i kotlove.

Odjel za kuhanje dizajnira, proizvodi i prodaje nape za domaćinstvo, kako za brand Elica, tako i za vodeće svjetske proizvođače kućanskih aparata i kuhinja. Za azijsko tržište tvrtka također proizvodi ploče za kuhanje, pećnice i sterilizere.

Odjel za motore proizvodi i prodaje električne motore za uređaje, nape i kotlove za kućanstvo.



INOVACIJE:

Elica je razvila metodu temeljenu na inovacijama koja skladno kombinira dva različita pristupa: razumijevanje potreba kupaca i odgovaranje i predviđanje njihovih potreba za stvaranjem novih tržišnih trendova. Na taj je način tvrtka stvorila istinsku kulturu inovacija, također zahvaljujući suradnji sa sveučilištima, nacionalnim i međunarodnim istraživačkim centrima, konzorcijama i Zakladom Ermanno Casoli.

Svi Elicini proizvodi testirani su u Propulzijskom laboratoriju Elica, jedinom laboratoriju na svijetu posvećenom kapuljačama i jedinom laboratoriju u Italiji, te jednom od rijetkih u Europi, koji može testirati određene aspekte akustike.

2013. laboratorij je stekao akreditaciju ilac-Accredia, koja prepoznaje njegovu tehničku, formalnu i sadržajnu stručnost u provođenju određenih aktivnosti certificiranja i inspekcije, zajedno s funkcionalnim ispitivanjima i kalibracijom za izdavanje certifikata međunarodnih standarda. Akreditacija je jamstvo stručnosti, neovisnosti, nepristranosti i transparentnosti laboratorijskih aktivnosti. Elica Propulsion Laboratory također obrađuje i kontrolira svaki pojedinačni test za meksički laboratorij u Queretaru i aktivnosti kineskog laboratorija u Shengzouu.

NIKOLA TESLA ONE



Tihi rad



Long life filter ++



Lako održavanje



Autocapture



Zone spajanja



Stop&Go



Senzor posude



Upravitelj topline



Revolution filter

DIMENZIJE: 83x51x21 cm

UGRADBENI OTVOR: 80.7x49.2 cm

KONTROLE: 9P + B klizač, upravljanje dodirnom

UKUPNA POTROŠNJA: (usisni sustav): 175 W

ENERGETSKA KLASA: A+

VERZIJA: Odvodna / filtrirajuća

PROTOK ZRAKA: 640 m³/h odvodna
545 m³/h filtrirajuća

VELIČINA ODVODA: 150 mm

VOLTAŽA: 220 - 240 V

PLOHE ZA KUHANJE:

4 (2,1-3,7 kW) - 180x200 mm

(ONE HP) 1 (2,1 - 3 kW) - 180x200 mm

1 (1,6 - 1,85 kW) - 180x200 mm


1 (2,3 - 3 kW) - Ø 200 mm

1 (1,4 kW) - Ø 160 mm (ONE)

ZAVRŠETAK: Crno staklo

UKUPNA POTROŠNJA: (indukcijska ploča): 7,2 kW

ZONA SPAJANJA: 2 (ONE HP) - 1 (ONE)



NIKOLA TESLA BL/A/83

● MPC: 4 164,00 KM

NIKOLA TESLA BL/F/83

● MPC: 4 688,00 KM



NIKOLA TESLA FIT



Tihi rad



Long life filter ++



Lako održavanje



Autocapture



Zone spajanja



Stop&Go



Senzor posude



Upravitelj topline



ChildLock



Ograničenje potrošnje

DIMENZIJE: 72x51,5x25,2 cm; 60x51,5x25,2 cm

UGRADBENI OTVOR: 56 x 49 cm

KONTROLE NAPE: 3S + 2B klizač, upravljanje dodirnom

UKUPNA POTROŠNJA: (usisni sustav): 160 W

PROTOK ZRAKA: 620 m³/h

VELIČINA ODVODA: 150 mm

KONTROLE PLOČE: 9P + B klizač, upravljanje dodirnom

OGRANIČENJE POTROŠNJE: 3,1 - 4,5 kW

VOLTAŽA: 220 - 240 V

PLOHE ZA KUHANJE:

1: 200x180 mm (2,1 - 3,0 kW)

2: 200x180 mm (1,6 - 1,85 kW)


3: Ø200 (2,3 - 3,0 kW)

4: Ø160 (1,2 - 1,4 kW)

ZAVRŠETAK: Crno staklo

UKUPNA POTROŠNJA: (indukcijska ploča): 7,2 kW

ZONA SPAJANJA: 1



NIKOLA TESLA FIT BL/A/60

● MPC: 3 231,00 KM

NIKOLA TESLA FIT BL/A/72

● MPC: 3 564,00 KM



FILTRACIJSKI KIT ZA NT FIT

KIT 0167757



● MPC: 512,00 KM

FILTRACIJSKI KIT ZA NT FIT

KIT 0167756



● MPC: 342,00 KM

NIKOLA TESLA PRIME



Tihi rad



Long life filter ++



Lako održavanje



Autocapture



Zone spajanja



Stop&Go



Odgoda gašenja



Način zagrijavanja



ChildLock



Alarm za održavanje

DIMENZIJE: 83x51x21 cm

UGRADBENI OTVOR: 80,7x49,2 cm

KONTROLE NAPE: 3S + 2B klizač, upravljanje dodirrom

UKUPNA POTROŠNJA: (usisni sustav): 250 W

VERZIJE: filtrirajuća, odvodna

PROTOK ZRAKA: 250 - 850 m³/h odvodna

230 - 550 m³/h filtrirajuća

KONTROLE PLOČE: 9P + B klizač, upravljanje dodirrom

OGRANIČENJE POTROŠNJE: 3,1 - 4,5 kW

VOLTAŽA: 220 - 240 V

PLOHE ZA KUHANJE:

1: Ø200 (2,3 - 3,0 kW)

2: Ø160 (1,2 - 1,4 kW)


3: Ø160 (1,2 - 1,4 kW)

4: Ø200 (2,3 - 3,0 kW)

ZAVRŠETAK: Crno staklo, lijevano željezo

UKUPNA POTROŠNJA: (indukcijska ploča): 7,2 kW

ZONA SPAJANJA: 1



NIKOLATESLA PRIME BL/F/83

● MPC: 4 103,00 KM





Tihi
rad



Total
integration



Lako
održavanje

DIMENZIJE: 90 cm

KONTROLE: 3S + B, upravljanje dodirom

UKUPNA POTROŠNJA: 275 W


ENERGETSKA KLASA: A

PROTOK ZRAKA: 669 m³/h

VELIČINA ODVODA: 150 mm

ZAVRŠETAK: Crni nehrđajući čelik

RAZINA BUKE: 59 db(A)



PANDORA BL/F/90

● MPC: 2 718,00 KM




Specijalni
materijal



Long life
filter

DIMENZIJE: 32, 60, 90, 120 cm
OSVJETLJENJE: Led traka 1x7 W 3500 K
KONTROLE: 3S + 2B, upravljanje dodirrom
UKUPNA POTROŠNJA: 277 W
ENERGETSKA KLASA: A
PROTOK ZRAKA: 690 m³/h
VELIČINA ODVODA: 150 mm
ZAVRŠETAK: Na upit
RAZINA BUKE: 52 db(A)



HAIKU BL/A/90

HAIKU BL/A/32	HAIKU BL/A/60	HAIKU BL/A/120
● MPC: 2 205,00 KM	● MPC: 2 416,00 KM	● MPC: 2 837,00 KM

● MPC: 2 629,00 KM



Specijalni
materijal



Pametna
instalacija



Lako
održavanje

DIMENZIJE: 75 cm

KONTROLE: 3S + B, elektroničko

OSVJETLJENJE: Led traka 1x7W


UKUPNA POTROŠNJA: 227 W

ENERGETSKA KLASA: A

PROTOK ZRAKA: 580 m³/h

VELIČINA ODVODA: 150 mm

RAZINA BUKE: 49-62 db(A)



NUAGE PAINTABLE/F/75

MPC: 2 275,00 KM

STRIPE URBAN CAST IRON



Specijalni
materijal



Long life
filter



Odvod sa
stražnje strane



Pametna
instalacija



Lako
održavanje

DIMENZIJE: 90 cm

OSVJETLJENJE: Led 2x2,5 W 3500 K

KONTROLE: 3S + B, upravljanje dodirrom

UKUPNA POTROŠNJA: 265 W


ENERGETSKA KLASA: B

VERZIJA: Odvodna

PROTOK ZRAKA: 757 m³/h

VELIČINA ODVODA: 150 mm

RAZINA BUKE: 50-65 db(A)



CFC0140343

STRIPE URBAN CAST IRON/A/90

● MPC: 1 401,00 KM

STRIPE URBAN ZINC



Specijalni
materijal



Long life
filter



Odvod sa
stražnje strane



Pametna
instalacija



Lako
održavanje

DIMENZIJE: 90 cm

OSVJETLJENJE: Led 2x2,5 W 3500 K

KONTROLE: 3S + B, upravljanje dodirom

UKUPNA POTROŠNJA: 265 W


ENERGETSKA KLASA: B

VERZIJA: Odvodna

PROTOK ZRAKA: 757 m³/h

VELIČINA ODVODA: 150 mm

RAZINA BUKE: 50-65 db(A)



STRIPE URBAN ZINC/A/90

● MPC: 1 493,00 KM



Long life
filter



Odvod sa
stražnje strane



Pametna
instalacija



Lako
održavanje

DIMENZIJE: 55, 80 cm

OSVJETLJENJE: Led 2x2,5 W 3500 K


KONTROLE: 3S + 2B, upravljanje dodirom

UKUPNA POTROŠNJA: 225 W

ENERGETSKA KLASA: C

PROTOK ZRAKA: 590 m³/h

RAZINA BUKE: 46-61 db(A)



BELT BL/F/80

BELT BL/F/55

● MPC: 654,00 KM

● MPC: 615,00 KM

STRIPE



Long life
filter



Odvod sa
stražnje strane



Pametna
instalacija



Lako
održavanje

DIMENZIJE: 60, 90 cm

KONTROLE: 3S + B, elektroničko

OSVJETLJENJE: Led 2x2,5 W 3500K


UKUPNA POTROŠNJA: 265 W

ENERGETSKA KLASA: B

PROTOK ZRAKA: 757 m³/h

VELIČINA ODVODA: 150 mm

RAZINA BUKE: 50-65 db(A)



CFC0140343

STRIPE BL/A/60

● MPC: 673,00 KM


STRIPE BL/A/90

● MPC: 727,00 KM



Lako održavanje

- DIMENZIJE:** 60 cm
- KONTROLE:** 3S mehaničke tipke
- OSVJETLJENJE:** LED 2 x 1 W
- UKUPNA POTROŠNJA:** 76 W
- ENERGETSKA KLASA:** D
- PROTOK ZRAKA:** 400 m³/h
- VELIČINA ODVODA:** 150 mm
- ZAVRŠETAK:** Crno
- RAZINA BUKE:** 63 db(A)



● MPC: 361,00 KM

SPOT NG



Long life
filter



Motor 700

DIMENZIJE: 60, 90 cm

KONTROLE: 3S mehaničke tipke

OSVJETLJENJE: LED 2 x 2,5 W - 3500 K

UKUPNA POTROŠNJA: 140 W


ENERGETSKA KLASA: D

PROTOK ZRAKA: 368 m³/h

VELIČINA ODVODA: 150 mm

ZAVRŠETAK: Nehrđajući čelik

RAZINA BUKE: 55 - 62 db(A)



SPOT NG H6 IX/A/60

● MPC: 392,00 KM

SPOT NG H6 IX/A/90

● MPC: 410,00 KM



Long life
filter



Specijalni
materijal



Motor 1000

DIMENZIJE: 90 cm

KONTROLE: 3S mehaničke tipke

OSVJETLJENJE: LED 2 x 2,5 W, 3500 K

UKUPNA POTROŠNJA: 255 W


ENERGETSKA KLASA: B

PROTOK ZRAKA: 630 m³/h

VELIČINA ODVODA: 150 mm

ZAVRŠETAK: Lijevano željezo, pocinčano

RAZINA BUKE: 52 - 71 db(A)



SPOT URBAN CAST IRON/A/90

● MPC: 939,00 KM



Long life
filter

DIMENZIJE: 60, 90 cm

OSVJETLJENJE: Led 2x2,5 W 3500 K

KONTROLE: 3S mehaničke tipke

UKUPNA POTROŠNJA: 140 W


ENERGETSKA KLASA: D

PROTOK ZRAKA: 384 m³/h

VELIČINA ODVODA: 150 mm

ZAVRŠETAK: Staklo, Nehrđajući čelik

RAZINA BUKE: 55-62 db(A)



CIRCUS IX/A/60

CIRCUS IX/A/90

● **MPC: 392,00 KM**

● **MPC: 420,00 KM**

CORALINE



DIMENZIJE: 90 cm

KONTROLE: 3S klizač

OSVJETLJENJE: Halogeno 2x28W

UKUPNA POTROŠNJA: 146 W


ENERGETSKA KLASA: E

PROTOK ZRAKA: 435 m³/h

VELIČINA ODVODA: 120 mm

ZAVRŠETAK: Bijelo, okvir neobrađenog drva tulipana

RAZINA BUKE: 56-65 db(A)



CORALINE WH/A/90

● MPC: 661,00 KM



Long life
filter



Multi-D
capture



Super laka
instalacija



Potpuna
integracija



Pametna
instalacija



Lako
održavanje

DIMENZIJE: 52, 72

OSVJETLJENJE: Led 1x7 W 3500 K

KONTROLE: 3S + B elektronske tipke


UKUPNA POTROŠNJA: 257W

ENERGETSKA KLASA: B

PROTOK ZRAKA: 650 m³/h

ZAVRŠETAK: Nehrđajući čelik

RAZINA BUKE: 49 - 65 db(A)



LANE IC/A/52

● MPC: 677,00 KM


LANE IC/A/72

● MPC: 729,00 KM



Motor 1200

DIMENZIJE: 60, 80 cm
KONTROLE: 3S + B elektronske tipke
OSVJETLJENJE: LED 2 x 5 W - 3000 K
UKUPNA POTROŠNJA: 285 W
ENERGETSKA KLASA: C
PROTOK ZRAKA: 690 m³/h
VELIČINA ODVODA: 150 mm
ZAVRŠETAK: Nehrđajući čelik
RAZINA BUKE: 54 - 70 db(A)



CFC0140122

ELIBLOC HT GR/A/60

● MPC: 265,00 KM

ELIBLOC HT GR/A/80

● MPC: 323,00 KM



Lako
održavanje



Motor 700

DIMENZIJE: 52, 72 cm

KONTROLE: 3S mehaničke tipke

OSVJETLJENJE: LED 2 x 3 W - 2700 K

UKUPNA POTROŠNJA: 146 W


ENERGETSKA KLASA: D

PROTOK ZRAKA: 365 m³/h

VELIČINA ODVODA: 120 mm

ZAVRŠETAK: Crno, inox

RAZINA BUKE: 62 - 67 db(A)



ERA C IX/A/52

ERA C BL/A/52

● MPC: 242,00 KM

ERA C BL/A/72

● MPC: 272,00 KM

● MPC: 242,00 KM

ELITE 14 LUX



Motor 650

DIMENZIJE: 60

OSVJETLJENJE: Led 2x3 W 2700 K

KONTROLE: 3S mehaničke tipke

UKUPNA POTROŠNJA: 121 W


ENERGETSKA KLASA: D

PROTOK ZRAKA: 304 m³/h

VELIČINA ODVODA: 120 mm

ZAVRŠETAK: Nehrđajući čelik

RAZINA BUKE: 46 - 62 db(A)



ELITE 14 LUX GRIX A/60

● MPC: 205,00 KM

ELITE 14 LUX GVRT A/60

● MPC: 254,00 KM

OTOČNE NAPE



TUBE PRO ISLAND



Long life
filter

DIMENZIJE: Ø43 cm

OSVJETLJENJE: Led 2x3 W 3500 K

KONTROLE: 3S mehaničke tipke


UKUPNA POTROŠNJA: 256 W

ENERGETSKA KLASA: C

PROTOK ZRAKA: 603 m³/h

VELIČINA ODVODA: 150 mm

RAZINA BUKE: 47-68 db(A)



TUBE PRO ISLAND BL MAT/A/43

● MPC: 1 482,00 KM

TUBE PRO ISLAND WH MAT/A/43

● MPC: 1 482,00 KM

TUBE PRO ISLAND IX/A/43

● MPC: 1 608,00 KM



Long life
filter



Lako
održavanje



Motor 1000

DIMENZIJE: Ø 50 cm

KONTROLE: 3S mehaničke tipke

OSVJETLJENJE: LED 2 x 2,5 W, 3500 K


UKUPNA POTROŠNJA: 205 W

ENERGETSKA KLASA: A

PROTOK ZRAKA: 620 m³/h

ZAVRŠETAK: Crno, bijelo

RAZINA BUKE: 45 - 67 db(A)



JUNO BL/F/50

● MPC: 1 051,00 KM

JUNO WH/F/50

● MPC: 1 051,00 KM

ADÉLE ISLAND



Long life
filter



Motor 1200

DIMENZIJE: 60, 90 cm

KONTROLE: 3S + B tipke na dodir

OSVJETLJENJE: LED 2 x 7 W, 3000 K

UKUPNA POTROŠNJA: 277 W


ENERGETSKA KLASA: A

PROTOK ZRAKA: 770 m³/h

VELIČINA ODVODA: 150 mm

ZAVRŠETAK: Crno + crno staklo

RAZINA BUKE: 55 - 69 db(A)



CFC0141529A

ADÉLE BLIX/A/60

● MPC: 820,00 KM

ADÉLE BLIX/A/90

● MPC: 924,00 KM

	<p>Ugljični filter</p> <p>Tradicionalni filter, napravljen od mješavine aktivnih ugljena, gubi učinkovitost vremenom. Životni vijek od 3 do 6 mjeseci.</p>
	<p>Regenerirajući ugljični filter HP</p> <p>Filter mirisa sa učinkovitošću preko 82%. Sposoban je regenerirati se i može trajati do 3 godine. Da bi zadržao takve sposobnosti, svako 2 do 3 mjeseca ga je potrebno oprati vrućom vodom i blagim sapunom ili u perilici posuđa na 65°C. Može se sušiti u pećnici 10 minuta na 100°C.</p>
	<p>Regenerirajući ugljični filter</p> <p>Ima iste karakteristike kao i regenerirajući HP filter, ali sa filtrirajućom učinkovitošću od 40 do 60%.</p>
	<p>Keramički filter</p> <p>Keramički filter je modularni ugljični filter koji se može regenerirati svako 2 do 3 mjeseca u pećnici na 200°C tijekom 45 minuta. Životni vijek do 5 godina. Ima veliku učinkovitost filtriranja mirisa, kao i veliku mehaničku snagu.</p>

FILTERI		
OZNAKA	TIP	MPC
CFC0140343	Ugljični filter	35,00 KM
CFC0141571	Ugljični filter	29,00 KM
CFC0140423	Regenerirajući ugljični filter	70,00 KM
CFC0141529A	Ugljični filter	26,00 KM
KIT0167755	Keramički filter	350,00 KM
KIT0120952A	Keramički filter	550,00 KM
CFC0142324	Ugljični filter	94,00 KM
CFC0140088	Regenerirajući ugljični filter	92,00 KM

FLEKSIBILNA CRIJEVA		
Bijelo plastificirano, dužina: 3 m		
OZNAKA	TIP	MPC
FLX 120	Fleksibilno crijevo 120 mm / 3m	26,00 KM
FLX 150	Fleksibilno crijevo 150 mm / 3m	34,00 KM



Designed by:

C • RE
design studio



GalaGroup

Adresa:

Put za Aluminij bb, 88 000 Mostar

Izložbeni salon:

Ulica Bišće polje, 88 000 Mostar

Tel: +387 36 351 717

Faks: +387 36 352 528

Mail: galahome@galagroup.ba

Veleprodaja:

Toni: komercijala@galagroup.ba

Hadžo: hadzo@galagroup.ba

Marin: marin@galagroup.ba



www.galagroup.ba